



नेपाल सरकार  
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग



प.सं. ०७६/७७

बालाजु, काठमाडौं

च.नं.

पेश विज्ञप्ती

मिति: २०७६/०४/२२

यस विभागको मिति २०७६/०४/२२ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिमका उद्योगहरूको निम्न वस्तु/उत्पादनहरू नेपाल गुणस्तर बमोजिम नपाइएकोले देहाय बमोजिमको कारवाही गरिएको छ:

निम्न:

क्र.सं.	उद्योगको नाम ठेगाना	वस्तु/उत्पादन	कैफियत	कारवाही
१.	श्री नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा.लि./मोरङ्ग	ओ.पि.सि.	IR को मान ने.गु. अनुरूप नरहेको	विक्री वितरणमा रोक र स्पष्टीकरण माग गरिएको
२.	श्री चितवन सिमेन्ट प्रा.लि., परासी	पि.पि.सि.	पटक पटक IR को मान तथा compressive strength ने.गु. अनुरूप नरहेको	इजाजत पत्र रद्द
३.	श्री नेपाल अम्बुझा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि., भैरहवा	ओ.पि.सि.	Magnesia (MgO) को मान (७.३%) ने.गु. अनुरूप नरहेको	इजाजत पत्र स्थगन
४.	श्री जानकी सिमेन्ट, ई. प्रा.लि., सुनसरी	ओ.पि.सि.	IR, Lime Saturation Factor (LSF) को मान ने.गु. अनुरूप नरहेको	विक्री वितरणमा रोक र स्पष्टीकरण माग गरिएको

महानिर्देशक  
.....  
(विश्ववावु पुडासैनी)  
महानिर्देशक